


iOS APP Súgódokumentum

DCS-101i Lite 1.0-ás verzió

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a D-Link kamera videójának megtekintését 3G vagy WI-FI kapcsolaton keresztül, így szem előtt tarthatja a házát, irodáját vagy helyiségeit, amikor házon kívül van.


Ez az alkalmazás kompatibilis a D-Link IP kamerákkal.

Az alkalmazás első indítása



1. A gombra való kattintáskor a rendszer elindítja a D-Link IP-kamerák keresését.
2. Válassza ki a kívánt kamerát vagy gépelje be a kapcsolat információkat, majd kattintson a "Kapcsolódás"-ra.
3. A kamera hozzáadásra kerül az alkalmazáshoz.

Kamera hozzáadása



1. Kattintson a  gombra a kamerakeresési és -hozzáadási panel megjelenítéséhez.
2. Kattintson a kamerára a listán vagy írja be a kamerával kapcsolatos információkat.
3. Ezt követően kattintson a "Mentés" gombra a kamera mentéséhez.

Kamera törlése



1. Menjen a kamerára, és az alkalmazás megjeleníti a  gombot.
2. Kattintson a  gombra a kamera törléséhez.

Többcsatornás és egycsatornás nézet közötti váltás kanalom

1. Többcsatornás nézetben a videocsatornára való kattintással egycsatornás nézetre vált.
2. Az "Összefoglaló" gombra való kattintással visszavált a többcsatornás nézetre.

Csatorna váltása

1. Egycsatornás üzemmódban átválthatja a videocsatornát és megnézheti a kameralista előző vagy következő videocsatornáját.
2. Többcsatornás üzemmódban kattintson duplán egy csatornára, hogy átváltson egycsatornás üzemmódba.

A kamera Eszköztár funkciói



1. Sima kattintással a csatornára megjeleníti a kamera eszköztárát.
2. A kamera eszköztára a képernyőkép készítése, képernyőkép készítése és küldése e-mailben, videonyújtás, DO indítás és PTZ funkciókat tartalmazza.

Képernyőkép készítése

1. Kattintson a  gombra a jelenlegi kép mentéséhez a kameratekercsre.
2. Ha többcsatornás nézetben kattint a  gombra, valamennyi kép elmentésre kerül a kameratekercsre.


Küldés e-mailben

1. Kattintson a  gombra képernyőkép készítéséhez és a kép beszúrásához e-mail tartalomba.

2. Küldés előtt lehetősége van szerkeszteni a képernyőképes e-mailt.
3. Ha többcsatornás nézetben kattint a  gombra, valamennyi kép elmentésre kerül az e-mailbe.

PTZ funkció

1. Sima kattintással a videóra a PTZ-engedélyezett kameráknál megjelenik a PTZ panel.
2. Dönthető-forgatható panel a bal oldalon.
3. Zoom panel a jobb oldalon.



DO és speciális PTZ funkció

1. Kattintson a  gombra a kamerafunkciók panel megjelenítéséhez.
2. A felhasználó válthat a DO be- és kikapcsolása között.
3. A panelen a felhasználó a PTZ pásztázás, előbeállított, őrszem és otthon funkciókat működtetheti.

