


Dokument pomoči za aplikacijo iOS

DCS-101i Lite različica 1.0

Ta aplikacija vam omogoča ogled videa vaše kamere D-Link preko povezave 3G ali Wi-Fi. Tako lahko nadzorujete svoj dom, pisarno ali objekte, ko se nahajate zunaj.


Ta aplikacija je združljiva s kamerami IP D-Link.

Prvi zagon aplikacije



1. Ko kliknete ta gumb, bo sistem začel iskati kamere IP D-Link.
2. Izberite želeno kamero ali vpišite podatke o povezavi in nato kliknite "Poveži".
3. Kamera bo dodana v aplikacijo.

Dodajanje kamere



1. Kliknite  da odprete ploščo za iskanje in dodajanje kamer.
2. Lahko kliknete kamero na seznamu ali vpišete ustrezne podatke kamere.
3. Potem kliknite gumb "Shrani", da shranite kamero.

Brisanje kamere



1. Povlecite element kamere in bo aplikacija prikazala gumb. 
2. Kliknite  da izbrišete kamero.

Preklop s pogleda z več kanalov na pogled z enim kanalom

1. V pogledu z več kanalov dvakrat kliknite video kanal, da odprete pogled z enim kanalom.
2. Kliknite gumb "Povzetek", da se vrnete na pogled z več kanalov.

Spreminjanje kanalov

1. Uporabnik lahko v načinu enega kanala spremeni video kanal, da prikaže prejšnji ali naslednji video kanal s seznama kamer.
2. Dvakrat kliknite en kanal v načinu več kanalov za preklop na način enega kanala.

Funkcije orodne vrstice kamere



1. Enkrat kliknite katerikoli kanal, da odprete orodno vrstico kamere.
2. Orodna vrstica kamere vsebuje funkcije posnetka, posnetka in pošiljanja po e-pošti, razširitve videa, sprožilca DO in PTZ.

Snemanje posnetka


1. Kliknite  da shranite trenutno sliko na račun kamere.
2. Kliknite  v pogledu z več kanalov in bodo vse slike shranjene na račun kamere.

Trimiterea prin e-mail

1. Kliknite  da posnamete posnetek in vstavite sliko v vsebino e-pošte.
2. Vsebino e-pošte s posnetkom lahko uredite, preden jo pošljete.
3. Kliknite  v pogledu z več kanalov in bodo vse slike shranjene v vsebino e-pošte.

Funkcija PTZ

1. Enkrat kliknite video s kamerami, ki podpirajo PTZ, in se bo prikazala plošča PTZ.
2. Plošča za vodoravni - navpični odklon se nahaja na levi.
3. Plošča za zumiranje se nahaja na desni.



Funcțiile DO și PTZ avansată

1. Kliknite  da odprete ploščo s funkcijami kamere.
2. Uporabnik lahko vklopi ali izklopi DO.
3. Uporabnik lahko s pomočjo te plošče upravlja PTZ iskanje, vnaprej določene poti, patroljiranje i začetni položaj.

